



KONICA MINOLTA

bizhub PRO 1100

- ✎ Sort/hvitt SRA3+ digital utskriftsenhet
- ✎ Opptil 6 000 sider per time

bizhub PRO 1100 er en allsidig produksjonmaskin med en hastighet på 100 A4-sider per minutt. Maskinen er beregnet for hustrykkerier og bedrifter med et høyt utskriftsvolum. Med en robust konstruksjon, høy ytelse og en rekke integrerte etterbehandlingsalternativer kombinert med avansert teknologi, gir denne enheten en svært høy utskriftskvalitet i sort/hvitt. Bli mer produktiv med dual scan funksjonalitet for fargeskanning i høy kvalitet i kombinasjon med den kraftige printerenheten



bizhub PRO 1100 /

PRODUKSJONSUTSKRIFT I SORT/HVITT

DINE FORDELER MED bizhub PRO 1100

STOR YTELSE

- Opptil 100 A4-sider per minutt
- Opptil 52 SRA3-sider per minutt
- Opptil 6 000 A4-sider per time
- Opptil 3 120 SRA3-sider per time

HØYESTE PÅLITELIGHET

- Plattform med lang levetid, holdbare deler og forbruksartikler
- Scan Measurement Adjustment-teknologi (SMA)
- Transportbelte
- For utskrift med maksimal hastighet
- For lønnsomme småjobber

FERDIGSTILTE PRODUKTER

- Hefteproduksjon, 20 ark
- Stifting med kuttemekanisme for opptil 100 ark
- Automatisk ringinnbinding av opptil 102 ark
- For høyeste grad av automatisering og svært høy produktivitet
- For større lønnsomhet

MANGE ETTERBEHANDLINGS-ALTERNATIVER

- Brevfals inn
- Magasin for opptil 4 200 ark
- Multihulling (GBC) og hulling med 2 eller 4 hull
- Svært lite behov for manuell inngripen
- For optimaliserte budsjetter

MILJØBEVISSTHET

- Grønn innkjøpspolitikk
- Reduserte CO₂-utslipp
- ISO 14001-sertifisert
- For redusert miljøpåvirkning
- Forbedret effektivitet basert på miljøvennlige verdier



HØYKVALITETS SKRIVERKONTROLLER

- Proprietær Konica Minolta-kontroller
- Integrasjon med Fiery-arbeidsflyt via Fiery Central Solo
- Valgfri Creo-kontroller IC-309m
- For intuitiv betjening
- Sparer tid og penger



ENKEL Å BRUKE

- Enkle innstillinger for å lage kataloger
- Instruksjoner på skjermen som er enkle å følge
- For maksimal brukervennlighet
- Frigjør operatører for viktigere jobber

AVANSERT MEDIEHÅNDTERING

- Arkmater (tilleggsutstyr)
- Papirkapasitet på opptil 9 000 ark
- Opptil 5 papirkuffer
- For forbedret samlet produktivitet
- For kostnadsbesparelser
- Fargeskanning



AVANSERT MEDIEBEHANDLING

- Mediatykkelse på opptil 300 g/m² ved ensidig og tosidig utskrift
- Mekanisk decurler som standard
- For svært fleksibel produksjon av trykksaker
- Skiller seg ut fra konkurrentene
- Multiarkmater




PERFEKT BILDEKVALITET

- 1 200 x 1 200 dpi oppløsning
- Tone Curve Utility
- Simitri® HD tonerteknologi
- Teknologi for kontroll av bilde-teknologien
- For nye bruksområder
- For bedrifter i vekst

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Anbefalte konfigurasjoner



Tekniske spesifikasjoner

SYSTEM

Opplysning	1 200 x 1 200 dpi
Papirvekt	40–300 g/m ² (350 g/m ² tilleggsutstyr*)
Tosidig enhet	Uten magasin; 40–300 g/m ²
Papirformater	Standard: Min.: 182 x 139 mm Maks.: 324 x 463 mm Tilleggsutstyr: Min.: 95 x 139 mm * Maks.: 324 x 483 mm**
Maksimalt bildeområde	314 x 463 mm (opptil 483 mm** tilleggsutstyr)
Papirkapasitet inn	Standard: 3 000 ark Maks.: 9 000 ark
Papirkapasitet ut	Maks.: 4 200 ark
Størrelse på hovedenhet (B x D x H)	990 x 910 x 1 454 mm
Vekt hovedenhet	340 kg

PRODUKSJON

A4 – maks. per minutt	100 sider
A3 – maks. per minutt	56 sider
SRA3 – maks. per minutt	53 sider
A4 – maks. per time	6 000 sider
A3 – maks. per time	3 300 sider
SRA3 – maks. per time	3 120 sider

KONTROLLER

Integrert Konica Minolta-kontroller	
Ekstern Creo-kontroller IC-309m	

SKANNER

Skannehastighet A4	Opptil 180 spm
Skanneoppløsning	600 x 600 dpi
Skannemodi	Skann til harddisk, skann til PDF, skann til PC, skann til e-post, skann til WebDAV, skann til USB-minne, HDD til FTP/SMB/WebDAV
Skanneformater	TIFF, PDF, kryptert PDF, kompakt PDF, XPS, JPEG

KOPI

Graderinger	256 graderinger
Tid til første kopi	Mindre enn 3,4 sek (A4 LEF)
Forstørrelser	25–400 % i trinn på 0,1 %
Multikopi	1–9 999

TILLEGGSUTSTYR

Skuff med stor kapasitet A4	LU-411
Skuff med stor kapasitet SRA3	LU-412
Papirmateenhet med luftinnsug	PF-709
Multihulleenhet (GBC)	GP-501
Automatisk ringinnbindingsenhet	GP-502
Stifteenhet	FS-532
Sett for rygginnbinding for FS-532	SD-510
Hullesett for FS-532	PK-522
Etterinnsetter for FS-532	PI-502
Avtakbart harddisksett	RH-101 og HD-523
Multiarkmater	MB-507
Utskuff	OT-507

- Alle spesifikasjoner gjelder papir i A4-størrelse i en kvalitet på 80 g/m².
- Støtte for og tilgjengelighet av angitte spesifikasjoner og funksjonalitet varierer avhengig av operativsystem, applikasjoner, nettverksprotokoller samt nettverks- og systemkonfigurasjoner.
- Oppgitt levetid til forbruksartiklene er basert på spesifikke bruksforhold som for eksempel sidedekning for et bestemt papirformat (5 % dekning på A4).
- Den faktiske levetiden til forbruksartiklene vil variere avhengig av bruk og andre utskriftsvariabler, som dekningsgrad, papirformat, medietype, kontinuerlig eller avbrutt utskrift, omgivelsestemperatur og luftfuktighet.
- Noen av produktbildene inneholder valgfritt tilleggsutstyr.
- Spesifikasjoner og tilleggsutstyr er basert på informasjon som var tilgjengelig ved trykking, og kan endres uten varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke at oppgitte priser eller spesifikasjoner er fri for feil.
- Alle merker og produktnavn kan være registrerte varemerker eller varemerker tilhørende sine respektive eiere, og anerkjennes herved.